

CATÁLOGO MICROFONÍA

 **AKG**
by HARMAN

2021



 **RSM**
producciones

MODELOS DISPONIBLES

01 **AKG C214**

02 **AKG C3000**

03 **AKG C414 XLS**

04 **AKG D 112**

01.

AKG C214

- Micrófono de diafragma grande de 1" con cápsula de doble diafragma de oro evaporado
- Rango de frecuencia: 20-20000 Hz
- Sensibilidad: 20 mV / Pa
- Atenuación: 20 dB
- Requiere Alimentación phantom: 12 – 52V
- Conexión: conector XLR de 3 pines
- Dimensiones: 160 x Ø 55 mm
- Peso: 280 g



02.

AKG C3000

- Patrón polar cardioide
- Atenuador Pad de -10dB
- Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20kHz
- SPL máximo: 140/150dB (k=0,5%)
- Impedancia: 200 Ohmios
- Requiere alimentación phantom
- Incluye suspensión
- Diámetro: 53mm
- Longitud: 162mm
- Peso neto: 320g
- Color/Acabado: Negro



03.

AKG C414 XLS

- Característica direccional: Cardioide, Cardioide ancho, hipercardioide, Omnidireccional, figura de ocho y patrones intermedios
- Gama de frecuencias: 20-20.000 Hz
- Sensibilidad: 23 mV/ Pa; (-33 dBV)
- Máxima presión sonora (THD = 0,5%): 140/150/160 dB
- Nivel de ruido equivalente: 6 dB-A
- Relación señal / ruido (Ponderada A): 88 dB
- Preatenuación del nivel de audio: -6, -12 y -18 dB conmutable
- Filtro tumbas de: 12 dB / octava a 40 y 80 Hz, 6dB/octava a 160
- Impedancia eléctrica: 180 ohmios
- Impedancia de carga recomendada: > 2200 ohmios
- Alimentación: 9-52 V con unidad de alimentación Phantom según la norma IEC 61938
- Consumo de corriente: 4,5 mA
- Conector: Conector XLR de 3 pines
- Color: Gris oscuro / Plateado
- Dimensiones: 160 x 50 x 38 mm
- Peso neto: 300 g



04.

AKG D 112

- Patrón polar cardioide
- Respuesta en frecuencia: 20Hz - 17kHz
- Impedancia de 210 Ohmios
- Adecuado para bombos, amplificadores de bajos, tubas, etc.
- Dimensiones: 150 x 70 x 115mm
- Peso: 320g
- Modelo MKII con carcasa mejorada



CONTACT US



RSM
producciones

C/ Vall D'Uixo nº 6
Poligono Industrial Fuente del Jarro
46988 Paterna (Valencia)

Tel. 961 385 839 / 610 075 454

info@rsmproducciones.com